Nous soussignés Commissaires nommés par
l'académie de chirurgie pour Examiner dix huit
observations de chirurgie pratique faites par
Monsieur Froumantin Lieutenant des chirurgiens
Jurez de la ville d'angoulême

La prem.re observation fait mention d'un abcez
arrivé au lombe gauche qui ayant esté porté
fistuleux
l'espace de vingt ans fistuleux, il en fust extrait
vn Caillou de la grosseur d'une mojanne noix.
il y a lieu de prendre que cette maladie n'a
Este occasionée que par la dilatation du Rein
qui par succession de temps fust vlcéré, et a
donné lieu a l'issüe de la pierre. nous jugeons
que Cette observation peut etre mise par
Extrait dans l'histoire de l'académie.

La 2.e observation est a l'occasion d'un coup de pistolet
dont l'oeil gauche fust totalement detruit; il fait
Mention que le malade fust pansé negligemment
en premier lieu ce qui sans doute donna lieu aux
accidents dont il fust attaqué; de plus il rapporte
que le pistolet Etoit ~~avoit~~ chargé d'plomb, et non
petit
a balle. faute de cette connoissance la maladie
dura longues années quoiqu'il eut este examiné par
plusieurs habiles chirurgiens. le malade se pansant
lui meme decouvrit une balle enclavée dans le
fond de l'orbite qu'on tira avec le bec de Corbin

ARC 49
n° 77

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

N.a

et dans le centre delaquelle il setrouva une portion
portion d'os en forme de fer deguillette; nous
Croyons que Cette observation peut etre inserée
dans L'histoire delacademie par extrait. 1

La 3.e observation que M.r froumentin raporte
est d'un jeune homme de dix sept ans qui fut
attaqué d'un abcez a la partie mojenne et
exterieure du bras gauche. par louverture quil
En fit il appercut une portion d'os noir
Carié quil tira il paroit que Cetet quune
suite de lafracture quil eut des sa tendre
jeunesse. Cella ne merite pas d'etre imprimé

Remarkes circonstances

La 4.e observation faite par M.r froumentin
Est d'un abcez Survenu a la region lombaire
qui ne Se declara qu'au bout de quelque temps
lequel fit vn si grand progrez et vne fonte si
Considerable que lautrus ne peut Sassurer de
Son trajet quoique cella Soit ordinaire a la
plurpart de ces abcez. nous croyons que Cette
observation peut etre mise par Extrait dans
L'histoire de l'academie, elle peut donner lieu
a vn prognostic de pareille maladie par
rapport a la Carie Survenüe aux vertebres. 1

La 5.e observation est d'une operation faite
a l'occasion d'une exomphale, dont l'intestin
fut reduit, et la gastrorraphie mise en pratique

laccident qui Survint a la malade pour avoir este
obligee de se Sauver de chez elle donna lieu aux
points de Suture de manques d'un coté, et engagerent
l'auteur de les refaire, il est a observer que quoique
la Malade fust grosse de Cinq mois, malgre une
Emphiseme generale elle a accouché heureusement
Et a bien gueri; nous Croyons que Cette observation
peut etre mise par Extrait dans l'histoire de l'academie

La 6.e observation Rapporte qu'une dame s'trouva
attaquée d'une douleur d'estomach avec fievre continue
qu'au bout d'un mois il luy Survint une tumeur
Considerable a la region Epigastrique accompagnée
de vomissements continuels. L'auteur ne designe point
l'endroit qu'occupoit la tumeur il se Contente de
dire que n'ayant osé entreprendre l'operation
n'etant pas Sur du foyer de la Matiere la
n.a Malade fust guerie par une prise d'emetique
qui donna issüe a une tres grande quantité de
pus tant par le vomissement que par les Selles
nous jugeons que Cette observation demande reflexion

La 7.e observation de M.e Froumantin Contient
fait l'histoire
d'une douleur tres vive a l'hipocondre droit avec
fievre &.a il se fit une tumeur qui faisoit faire
Saillie aux fausses costes, l'on n'aperceut point
d'inflammation, il fust impossible de s'assurer

S'il y avoit de la matière on y servoit seulement
vne dureté, enfin la Malade qui estoit la fille
n'estoit soulagée que par le laudanum pris jusqu'à
huit grains; dans le temps qu'elle en desesperoit la
nature fit effort de sorte qu'elle eut vn vomissement
Et des selles remplies de pus et elle fut guerie; il
y a lieu de Croire que l'abcez estoit dans la partie
cave du foye, que l'inflammation survenüe a
occasioné la Connexion avec l'estomach ce qui a
donné lieu aux membranes de s'ouvrir par
Conequent l'evacuation s'est faite par le canal
intestinal. nous estimons que Cette observation
peut etre mise par Extrait dans l'histoire de
l'Academie.

N.a

Par la 8.e observation l'auteur nous apprend
que deux de ses sœurs et vn frere dans leurs jeunesse
ajant mangé de l'arsenic et de la noix vomique
eurent vn vomissement Li Considerable qui ne fut
Moderé que par des remedes convenables et par le
lait, il observe particulierement qu'vn des trois
fut attaqué tous les sept ans periodiquement
d'un vomissement de pus auquel il succomba
nous croyons que Cette observations peut etre
inserrée par extrait dans l'histoire de l'academie
plutot pour servir d'indice a Certaines maladies
Menaçés de poison, que pour l'utilité de la chirurgie

N.a

Dans la 9.e observation M.r Soumantin fait
mention d'un garçon de douze ans dont le bras
gauche estoit couvert d'ulcères, produits à la suite d'une
fracture et apres un examen de la partie malade
il decouvrit une partie de l'humerus au dessous de
la tete, carié et detaché de la Continuité, il fit
une incision et tira la piece, le Malade leva
un peu son bras et guerit. il y a lieu de Croire
que le Cal a esté bien fait puisque le malade
a travaillé peu de temps apres. cette observation
a esté faite nombre de fois, et nous n'y trouvons
rien de singulier. /

La 10.e observation fait Mention d'un coup d'epée
qu'un Soldat reçeut a la partie inferieure et moyenne
de la Region ombilicale. l'entrée de l'instrument
employé avoit fait une si petite division qu'on ne fit
aucune attention a la blessure quoique le malade
ressentit de vives douleurs dans le ventre, elle
fust qu'au bout de dix jours de la blessure que
l'issue des matieres fecales par la plaie
determinerent les chirurgiens a prendre un parti
qui fust de faire une incision assez grande
l'auteur rapporte qu'il sortit par cette dilatation
un tampon de Matiere fecale tres dure et de
la grosseur d'une tres petite noix. on panca la

plaie a plat crainte de decoller l'intestin du peritoine. et qu'au bout de dix neuf jours le Malade avoit esté entierement guery il ne nous dit rien de plus du traitement de cette plaie ny si les matieres fœcales ont repasse du depuis le jour de l'incision, il y a apparence qu'elles ont repris leur Cours naturel et que la plaie exterieure a esté traitée comme une plaie simple. Le fait est assés curieux, et la guerison assés prompte pour que cette observation soit employée par extrait dans l'histoire de l'academie./.

Dans la 11e. observation Mr. Froumantin fait l'histoire d'un fracas considerable au crane a l'occasion d'un coup de sabre porté sur le parietal gauche dont le Malade fut jetté a terre par le Coup, dans le meme moment on lui jetta sur la tete une tres grosse et tres pesante pierre qui jointe au coup de sabre Eclaterent tout le parietal gauche et la fracture se Continua jusqu'a la partie mojenne du parietal droit traversant la suture sagitale. Le chirurgien enleva sans peine une grande portion d'os qui par les dimensions qu'il en donne la piece faisoit la Moitié du parietal. La dure et pie mere

furent dechirées irregulierement et laisserent echaper
vne portion de Substance grise et blanche de la grosseur
d'une grosse noix, il ne detaille des accidents qui
suivirent cette fracture que la paralisie du cote gauche
Et il est surpris que le Malade ait veçu vingt neuf
jours apres vne si grande deperdition de Substance
a l'ouverture du Cadavre il trouva vn vuide (a l'endroit
ou le Cerveau avoit coulé) a pouvoir loger vn tres gros
oeuf de poule, L'issüe d'une portion du Cerveau n'est
pas toujours vne cause de Mort il y a nombre de
guerisons de Cette Nature. Nous jugeons que Cette
observation n'a rien de Singulier. Revoir les circonstances
en l'extrait.

Dans la 12e. observation Mr. Froumantin raporte
l'histoire et la guerison d'une fracture considerable au
crane Singuliere par ses circonstances, il dit que le 17e.
aoust dernier vn garçon agé de Sept ans tomba de huit
pieds de haut et que la tete porta Sur vne grosse
pierre irreguliere qu'il se fit vne plaie tres
Considerable Sur la partie Mojenne laterale droite
du coronal auec fracture embarrure et enfoncement
des angles des pieces dans la Substance corticale
auec dechirure des Membranes. Mr. robin chirurgien
du Malade le Manda le Lendemain pour avoir
son avis, ils conclurent d'enlever avec l'elevatoire
les quatre pieces d'os en Commançant par la

plus petite afin d'avoir plus de prise pour les autres ils trouverent la dure et pie mere percées par ou sortit une portion de la substance corticale, de la grosseur et figure d'une moyenne balle de plomb. La plus grande des pieces d'os enlevée avoit environ un pouce et demi de longueur et dix lignes de largeur. cette piece detachée decouvroit une partie du sinus sourcillier et finissoit au bord de l'orbite, ce fut celle qui leur donna plus de peine a detacher. les autres etoient un peu moins considerables en grandeur. Cette Maladie a été parfaitement guerie au bout de six mois sans qu'il luy soit survenu aucun accident il fait observer que le malade n'a point gardé le lit qu'il est sorti tous les jours dans les rües et qu'il a mangé et bû a son ordinaire, il n'est point fait mention du traitement de cette cure nous estimons que cette observation merite d'etre mise par Extrait dans l'histoire de l'academie

La 13.e observation de M.r Froumantin est au sujet d'une plaie de tete avec fracture pour laquelle il a fait plusieurs trepans, tant pour relever les pieces enfoncées que celles qui etoient detachées de la table interne et plusieurs autres Circonstances de cette Maladie qu'il detaille, mais Comme son Malade etoit en train de guerison

N.a

lorsquil a envoié son observation, nous jugeons de
representer a la Compagnie de faire ecrire a lauteur
pourquil envoje ce qui sest passé depuis dans
Cette cure.

La 14.e observation que m.r froumantin decrit est
a loccasion dune femme agée de 64. ans fort extenuée
Et alitée depuis plus de 4. mois ajant vne fievre
Continüe et vn dévoiement dont elle fust traitée par
le chirurgien du lieu, Cette maladie luy occasiona
vn depost a lanus quil dit avoir esté negligé, la
fonte des parties graisseuses qui setroument en cet
endroit fust si grande que le Rectum et les parties
voisines furent en partie dilacerées. En rendant vn
vaisseau il se presenta au dehors vne portion de
la Membrane interne de lintestino de la longueur
de deux piéds. m.r froumantin ajant examiné la
Malade apercevt deux trous, lun a vn travers de
doigt de distance de la marge de lanus; Le
2.e a 4. doigts qui communiquoient lun dans lautre
il fit lopération, le rectum etoit ouvert au dela du
Sphinter, enfin setant fait jour et ajant porté le
doigt dans lincision, il sentit le Coccix carié et
presque detaché de los sacrum il le tira a linstant
il panca le Malade qui fust gueri en quatre mois
il est a observer que pendant lespace de deux mois

les excrements sortoient involontairement mais etant devenue grasse cet accident a Cessé, elle peut retenir les matieres assez longtemps pour se presenter a la garderobe. nous croyons que Cette observation merite detre mise par extrait dans L'histoire de L'academie

La 15.e observation a paru tres singuliere a M.r froumantin, a L'occasion d'une tumeur arrivée a la partie posterieure des lombes la prenant pour hernie, et d'autre pour tumeur humorale, le malade est mort L'ouverture du cadaure n'en a pas este faite ainsi nous jugeons que cette observation aura le Meme sort que le malade dont il est fait Mention

La 16.e observation est a L'occasion d'une Maladie arrivee a une Religieuse qui fut caracterisee par plusieurs Medecins et chirurgiens de fleurs blanches et pour laquelle on luy fit plusieurs remedes sans succez pendant 4. annees. elle estoit dans un Etat deplorable et ne pouvoit s'assoir elle la determina a se faire visiter par un chirurgien qui ayant mis le doigt dans L'anus trouva des duretes dans le voisinage on fit une consultation le Resultat fut qu'elle passeroit par les frictions mercurielles, mais n'ayant pas voulu s'en tenir a Ce jugement, elle s'adressa a M.r fromentin qui L'ayant examinee par

derriere et par devant trouva vne ~~appendice~~ corps etranger
en forme dapendice, Long de trois travers de doigt attaché au
col de la matrice, il luy fit sentir la necessité qu'il y auoit
d'en faire l'extirpation, il la prepara par les remedes generaux
et par les absorbants pendant vn mois de temps, au bout duquel
temps il glissa le long du vagin vn cordonnet pour aller
faire vne anse a la tumeur tres pres de son attache ce
Cordonnet luy seruit pour Conduire vn bistouri a bouton
vn peu courbe auec lequel il coupa la tumeur au dessus
de l'anse, et pour pouuoir la tirer vn peu alors; il ne parut
aucune hemmorragie, on apperceut sur la tumeur trois
vlceres par ou Sortoit cet ecoulement qu'on auoit pris pour
des fleurs blanches, les douleurs cesserent six heures apres,
il luy fit des injections (dont il ne decrit point la composition)
vn mois pour tout remede, la Malade se trouua parfaitement
guerie a Cet terme, elle jouit depuis d'une parfaite
santé et ses regles se sont Retablies. quoiqu'il y ait de
pareils exemples, cette observation peut auoir place
dans l'histoire de Lacademie

Nous n'auons rien trouué de particulier dans la 17.e observation
qui meritat d'etre raporté non plus que dans la 18.e

fait et deliberé a Paris Ce 27.e 7.bre 1732

Bourdet - Le Nuement